



SIMEUP

Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica

MANOVRA PER LA VITA

SEQUENZA DI DISOSTRUZIONE DA CORPO ESTRANEO NEL LATTANTE (FINO AD 1 ANNO)

Se ostruzione **PARZIALE** delle vie aeree cioè il lattante riesce a piangere, a tossire, a emettere suoni **non eseguire alcuna manovra di disostruzione**, ma incoraggiarlo a tossire e a mantenere la posizione che preferisce. Se persiste difficoltà respiratoria, attivare subito il 118 o trasportare il lattante in Pronto Soccorso.

Se ostruzione **COMPLETA** delle vie aeree, cioè il lattante non riesce a piangere, a tossire e a emettere suoni finché rimane **COSCIENTE** eseguire la SEQUENZA:



1 Allerta il 118



PACCHE DORSALI

2

LATTANTE COSCIENTE:

alterna 5 pacche dorsali a 5 compressioni toraciche con 2 dita fino a disostruzione

COMPRESSIONI TORACICHE

SE IL LATTANTE DIVENTA **INCOSCIENTE**, ESEGUI LA SEQUENZA:



Posiziona il paziente su un piano rigido



Allerta il 118 senza abbandonare il paziente



Solleva la lingua-mandibola ed esegui lo svuotamento digitale del cavo orale (se corpo estraneo affiorante)



Inizia Rianimazione Cardio-Polmonare RCP (30 compressioni toraciche alternate a 2 ventilazioni bocca-bocca/naso in 2 minuti)



Prosegui RCP in attesa del soccorso avanzato

A cura di Stefania Zampogna

Contributo alla realizzazione e progettazione: Concetta Procopio

Realizzazione e creazione grafica a cura di Umberto Cannistrà

Tutti i diritti sono riservati. Copyright© 2016

E' severamente vietata la duplicazione o la copia anche parziale di qualsiasi contenuto.